

SUMÁRIO

Descrição

Página

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... 1

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº: 07/2023

Processo Administrativo nº 012702/2022

Gerenciadora: Secretaria Municipal de Administração

Órgãos Participantes: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

Detentoras: F M CAXIAS EIRELI CNPJ nº 03.290.264/0001-96, Rua Minas Gerais, 74, Centro, Bacabal-MA e E. BRANDÃO DANTAS LTDA CNPJ nº 14.222.220/0001-74, Av São Francisco, 1800, Tancredo Neves, Teresina - PI

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de móveis e equipamentos para as Secretarias Municipais de Conceição do Lago Açu.

Validade da Ata: 12 (Doze meses)

Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente à proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

Empresa: F M Caxias Eireli					
CNPJ: 03.290.284/0001-96					
Endereço: Rua Minas Gerais, 74, Centro, Bacabal – MA					
Representante: Fernando Marques Caxias, CPF nº 815.586.783-87					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://transparencia.conceicaodolagoacu.ma.gov.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: cd3d4844d847b37a4f66ae85d8bb4cfc6650b916
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



1	ARMÁRIO DE AÇO, 04 prateleiras reguláveis. reforço nas portas, material: chapa 26. fechamento: lingueta - carga máxima: 50 kg por prateleira uniformemente distribuída. dimensões: altura: 1980 mm - largura: 1200 mm profundidade: 470 mm	Unidade	80	900,00	72.000,00
2	ARMÁRIO DE AÇO, 2 portas; Cor: Cinza Padrão; Chapa: 26 / 0 45mm; Fechamento: Maçaneta Com Chave; Pés não Removíveis; 4 Prateleiras Desmontáveis; Pintura: Epóxi; Altura: 198cm; Largura: 090cm; Profundidade: 050cm;	Unidade	90	790,00	71.100,00
3	ARMÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: armários para escritório em MDF com duas portas e quatro prateleiras - em aço - cor cinza	Unidade	45	740,00	33.300,00
4	ARMÁRIOS PARA ESCRITÓRIO: armários para escritório, tipo balcão com duas portas de abrir prateleiras internas - em mdf - cor cinza	Unidade	45	740,00	33.300,00
5	ARQUIVO DE AÇO, 4 gavetas para pastas suspensas porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadura papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas, plásticas niveladoras, medidas das Gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof., 26,70Kg, Espessura da chapa: 0,45mm	Unidade	45	600,00	27.000,00
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL, 100 Litros / 3 torneiras, gabinete: Em Aço Inox 430, Protegido Com Pvc Na Cor Cinza. Reservatório: Fabricado Em Polietileno. Capacidade Para 100 Litros De Água Gelada. Isolamento: Eps. Serpentina: Interna, Em Aço Inox 304. Aparador/Cuba: Em Aço Inox 430. Três torneiras: Tipo/Modelo Rosca. Compressor: Embraco. 1/6 Hp. Gás Utilizado: R134a (Ecológico). Temperatura: Controle Através De Termostato Com Regulagem. Filtro Opcional. Pés Reguláveis. Flexível/Mangueira Para Escoamento Embutida. Pode Atender, No Fluxo, Média De Até 150 Pessoas. Especificações: Disponível Em 110v Ou 220v Dimensões: (A X L X C) 1,31cm X 80cm X 74cm. Garantia De Fábrica: 01 Ano	Unidade	45	2.599,00	116.955,00
7	BEBEDOURO PARA GALÃO TIPO COLUNA Tipo de água Natural e gelada, Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia, Gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço, potência de 97 Watts, temperatura da água gelada: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, Torneiras com fluxo contínuo e controlado. Bandeja de água removível. Alças laterais que facilitam a movimentação. Reservatório água gelada 2,8 litros suportam galões de até 20 litros, Altura máxima dos copos 17,5	Unidade	50	938,00	46.900,00



	cm. Aprovada pelo INMETRO, Silencioso, Alimentação 220 Volts. Peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas; (L x A x P): 31,3 x 100,5 x 31,5 cm. Prazo de garantia mínima de 12 meses.				
8	CADEIRA PRESIDENTE, possui braços para apoio, Regulagem de altura, Rodinhas plásticas, Produzida com base metal cromada assento e encosto estofados e revestidos com couro sintético. Suporta até 120 kg.	Unidade	45	700,00	31.500,00
9	CADEIRA FIXA s/ braço, estrutura em aço, assento e encosto revestido em espuma e tecido (acolchoado)	Unidade	60	319,00	19.140,00
10	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA c/base a gás e regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto acolchoado sem suporte para braço	Unidade	40	672,99	26.919,60
11	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, Estrutura: Plástico Polipropileno, Acabamento: Resina, Aprovado Pelo Inmetro, Capacidade de Peso da Cadeira: 120 Kg, Largura Cadeira: 50,0 cm, Altura Cadeira: 88,0 cm Profundidade Cadeira: 50,0 cm,	Unidade	200	36,00	7.200,00
12	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM RODA, COM BRAÇO, Estrela de aço com tubo 25x25x1,5 com rodízios, Rodízios duplos de nylon com haste de 10 mm, Pistão com regulagem de altura a gás, Flange/Plataforma de aço chapa 12, Braço Digitador com regulagem de altura por gatilho frontal, Suporte do encosto tubo oblongo 16x30x2mm com acabamento com sanfona plástica, Assento e Encosto de madeira compensada de 10 mm ANATÔMICA, Espuma INJETADA, Revestido em Tecido J. Serrano, Medidas: Assento: 42cm de largura x 39cm profundidade, Encosto: 37cm de largura x 30cm de altura, Altura do assento: 39cm a 49cm, Altura do encosto: 75cm a 85cm	Unidade	100	500,00	50.000,00
13	CAIXA AMPLIFICADA USB 650 BT possui 80 W RMS de potência, design inovador e conexão Bluetooth, USB, SD card e rádio FM. Além de possibilitar a conexão de microfone e instrumentos musicais, possui voltagem automática com fonte chaveada, possuem uma fonte de energia automatizada (fonte chaveada) que permite que a caixa seja ligada em qualquer tensão entre 90V e 240V, garantindo proteção e estabilidade do circuito eletrônico As caixas USB BT possuem em seu painel frontal um dispositivo especial com VU METER para a conexão Bluetooth, USB(pendrive) ou SD Card (cartão de memória) que armazenem arquivos de áudio MP3. Este mesmo dispositivo possui Sintonizador de FM. A faixa de FM é de 87.	Unidade	4	1.000,00	4.000,00



14	<p>CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA - Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado. Deverá possuir respiradores quadrado. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas aproximadas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm. Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado. Deverá possuir respiradores quadrados. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Prancheta: confeccionada em polipropileno, medidas mínimas: 520x275mm. Estrutura única com braços fixos para colocação de prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Constituída em tubo oblongo 30x16 em chapa 16 de espessura, com 04 (quatro) pés. Possui 02 (duas) travas inferiores nas laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados. Estrutura única com braços fixos para colocação de prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Constituída em tubo oblongo 30x16 em chapa 16 de espessura, com 04 (quatro) pés. Acabamentos: todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e</p>	Unidade	2500	300,00	750.000,00
15	<p>CENTRAL DE AR 12.000 BTUS; função swing, timer, controle remoto, display digital, função sleep, função ventilar, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura. Características técnicas: frio, refrigera, fabricado em plástico antichama, filtra o ar, velocidades do ventilador baixa, média e alta (selecionáveis via controle remoto), controle remoto digital sem fio, super silencioso, aletas vertical e horizontal móveis (vertical via controle remoto), compressor rotativo de alta eficiência. Funções: timer, sleep (dormir), alarme, controle automático da temperatura selecionada (controle de temperatura eletrônico), termostato eletrônico de alta qualidade, saída de ar frontal, válvulas protegidas e cobertas, resfriamento rápido e alto rendimento, baixo consumo de energia.</p>	Unidade	35	1.800,00	63.000,00
16	<p>CENTRAL DE AR 18.000 BTUS; função swing, timer, controle remoto, display digital, função sleep, função ventilar, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura. Características técnicas: frio, refrigera, fabricado em plástico antichama, filtra o ar, velocidades do ventilador baixa, média e alta (selecionáveis via controle remoto), controle remoto digital sem fio, super silencioso, aletas vertical e horizontal móveis (vertical via controle remoto), compressor rotativo de alta eficiência. Funções: timer, sleep (dormir), alarme, controle automático da temperatura selecionada</p>	Unidade	30	4.050,00	121.500,00



	(controle de temperatura eletrônico), termostato eletrônico de alta qualidade, saída de ar frontal, válvulas protegidas e cobertas, resfriamento rápido e alto rendimento, baixo consumo de energia.				
17	Ar-Condicionado Split 24000 Btu's Philco Frio Inverter 220V PAC24000IFM9W	Unidade	30	4.890,00	146.700,00
18	CONJUNTO PROFESSOR composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. - Mesa individual com tampo em MDF na cor branca, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual com assento e encosto em resina plástica, montado sobre estrutura tubular de aço, 04 pés. Dimensões: Mesa: LxPxA 100x68x75.	Unidade	30	635,00	19.050,00
19	CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL, formado por mesa e cadeira confeccionados em resina termoplástica de alta resistência e estrutura reforçada, possibilitando a formação de círculos com várias mesas. Mesa com tampo confeccionado em resina termoplástica alta resistência, medindo: 565mm x 190mm x 350mm x 4mm; parafusos fixados na estrutura através de autoatarrachantes invisíveis, altura do tampo ao chão 590mm; Subtampo em resina termoplástica de alta resistência medindo: 470mmx235mmx240mmx4mm; Grade frontal posicionada na estrutura da mesa em resina termoplástica de alta resistência medindo: 530mm x 155mm x 3mm; Cadeiras com assento e encosto em resina termoplástica de alta resistência e estrutura reforçada, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Assento medindo: 330mmx170mmx4mm, altura assento/chão: 300mm. Encosto medindo: 330mm X 320mm X 4mm; Nos pés e nas pontas da estrutura devem conter proteção para maior durabilidade e segurança, estrutura metálica fabricada em tubo de aço metalon industrial 20x20 e 20x30, tratados por sistema de banhos de produtos químicos adequado para proteção e durabilidade da estrutura, soldado através do sistema MIG e pintura epóxi pó. fosforização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.	Unidade	600	683,10	409.860,00
20	ESTANTE DE AÇO, aberta, constituída por colunas perfuradas e prateleiras em chapa de aço de aço 20 (0,90 mm) com abas de 30 x 30 mm, As dimensões são: Altura de 1980 mm. Largura de 925 mm. Profundidades de 305 mm As prateleiras da estante tem capacidades de carga de 30 Kg, uniformemente distribuídos, com regulagem do vão entre prateleiras de 50 em 50 mm.	Unidade	150	378,00	56.700,00
22	FOGÃO 4 BOCAS - Fogão a gás, cor branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, autolimpante com desligamento automático, 2 prateleiras deslizante, bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em	Unidade	25	1.123,65	28.091,25



	consumo de energia. Dimensões Aproximadas: 0,88x 0,49x0,59 (AxLxC).				
23	FOGÃO INDUSTRIAL: 4 bocas couraçado c/ forno, queimadores frontais com tripla chama com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiente e rapidez no preparo dos alimentos. queimadores traseiros chama dupla. easy clean na mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesados. injetor de gás horizontal: evita entupimento. bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza. estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência. forno industrial: manipulador de temperatura de cinco posições: melhor controle. puxador do forno de pvc: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. forno com duas grades prateleiras. suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em quatro posições. capacidade de forno (l) 103. consumo de gás por queimadores (kg/h) grande 0.29, pequeno 0.11, forno 0.33.	Unidade	30	2.847,24	85.417,20
24	FOGÃO INDUSTRIAL: 2 BOCAS Regulagem de altura da mesa; Bandeja para resíduos; Injetor de gás horizontal para evitar entupimento; Paineis serigrafados; Mesa esmaltada em aço inoxidável; Trempe e queimadores em ferro fundido; Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP): 83x83x40 cm	Unidade	30	2.112,00	63.360,00
26	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTAS 305 L Material, Gabinete externo: aço pré -plantado; material gabinete Interno: aço galvanizado; material da moldura do tanque: plástico. Dreno de degelo, Rodízios que facilite a locomoção, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 94,4x166,5x69cm; Garantia mínima de 12 meses	Unidade	15	3.700,00	55.500,00
27	GELADEIRA/REFRIGERADOR 1 PORTA - FROST FREE Capacidade líquida; 391 Litros. Capacidade Total de Armazenamento (em litros); Grades removíveis; Porta laticínios. Prateleiras na porta. Recipiente para guardar gelo. Iluminação Interna, Gaveta, Porta ovos, Separador de garrafas. Controle de temperatura, Voltagem 220V, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 148,6x47,7x65 e Garantia Mínima de 12 meses.	Unidade	15	3.390,00	50.850,00
28	GELADEIRA/REFRIGERADOR: refrigerador/geladeira clean frost free brb391 branco 430 litros e portas classe a selo procel recipiente para guardar gelo, duas portas gavetas internas, portas ovos iluminação internas, gabinete para conservar alimentos no congelador. Mínima de 12 meses.	Unidade	15	4.308,15	64.622,25



29	LIQUIDIFICADOR 2 L 3 VELOCIDADES Motor de 550W jarra de 2 litros e 3 velocidades, Material do corpo do aparelho: PP e borracha Jarra de plástico resistente - Material da lâmina: Aço inoxidável, Característica do copo/tigela/tampa Plástico ABS, Características dos batedores; Aço Inox, Voltagem 220V, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP); 33x16,5x21,1cm. Garantia Mínima de 12meses	Unidade	15	240,00	3.600,00
30	LONGARINA de 3 lugares, com estrutura em aço, assento e encosto revestido em polipropileno	Unidade	40	640,00	25.600,00
31	LONGARINA de 3 lugares, com estrutura em aço, assento e encosto em espuma injetada e revestimento em tecido J. serrano com espuma e espessura de 3,5m	Unidade	30	807,80	24.234,00
32	MESA PARA ESCRITÓRIO: com 2 gavetas, confeccionada em madeira arvoaplac mdp 15 mm acabamento em perfil pvc duas abas 16mm, gaveteiro com 2 gavetas com chave, pés em tubo 50x30 com pintura epóxi, medidas: 1,20m de largura x 0,60 de profundidade x 75cm de altura, (cores a definir)	Unidade	55	486,90	26.779,50
33	MESA PARA REFEITÓRIO, 06 lugares, sendo: Mesa medindo 2,00x1,00, com tampo em MDF/MDP, borda com acabamento em perfil de PVC,; Assento escamoteável; pintura epóxi, secagem a 180º, tampos da mesa e assentos na cor branca.	Unidade	10	1.797,85	17.978,50
34	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO Tecnologia de compressão - expansão de áudio, reduzido ecos e ruídos; Chips e componentes de alta qualidade gerando um excelente timbre; Alcance máximo de 80 metros em ambientes abertos sendo o alcance ideal de 40 mts; Cor: preto; Frequência de banda VHF (211~245 Mhz) para evitar interferência; Transmissor com cápsula dinâmica cardioide de neodímio; Luz indicadora de bateria fraca. Modelo ou Marca de Referência: TIPO SHURE, LESSON OU SIMILAR	Unidade	25	550,00	13.750,00
35	POLTRONA PRESIDENTE, reclinável com braços, estofados em couro sintético ou tecido poliéster de alta resistência. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma injetada de alta densidade. Base cromada. Rodízios de roda dupla. Revestida em Couro Sintético	Unidade	25	889,00	22.225,00
36	SMART TV LED 40", Resolução HD, Consumo (Kw/h) 39W, Frequência em HZ 60Hz, Idiomas do Menu Português, Timer On/Off, Sleeptimer, Bloqueio de Canais, PIP (Picture in Picture), Conversor Digital Integrado, Potência de Áudio 10 W (5 W + 5	Unidade	15	2.150,00	32.250,00



	W), Som Estéreo, SAP, Closed Caption, Surround, Dolby Digital, Recursos de Áudio DTS Studio Sound, Wi -Fi Wi -Fi integrado, Smart Hub, Conexões HDMI 2, Conexões USB 1, Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP) 46,3x74,5x15cm, Peso Líq. Aproximado do Produto (Kg) 3,7kg, Embalagem TV, Controle Remoto, Baterias, Cabo de Força, Manual de Instalação, Garantia mínima do Fornecedor 12 meses				
37	VENTILADOR DE PAREDE, 60 cm, oscilação para direita e esquerda. Pode ser inclinado para frente e para trás. Grade removível para facilitar a limpeza. Potência: 160 w Rotação 1.300 RPM, Isolação (fio de cobre esmaltado), Garantia Mínima 12 Meses	Unidade	300	358,90	107.670,00
38	VENTILADOR DE PÉ Design moderno oscilação para direita e esquerda ampla distribuição do ar no ambiente, 3 velocidades, ajuste de altura na coluna, ângulo de inclinação regulável. Desmontável, fácil de limpar e guardar, sistema de proteção que desliga o aparelho quando apresentar superaquecimento, baixo consumo de energia, Base estável e firme. Hélice com diâmetro total de 40cm; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP); 145x50x40cm.	Unidade	150	355,80	53.370,00
Total					2.781.422,30

Empresa: E Dantas Brandão Ltda					
CNPJ: 14.222.220/0001-74					
Endereço: Av. São Francisco, 1800, Tancredo Neves, Teresina-PI					
Representante: Emanuel Dantas Brandão, CPF nº 011.715.873-92					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
21	ESTANTE DE AÇO, aberta, constituída por colunas perfuradas e prateleiras em chapa de aço de aço 20, com abas de 35 x 35 mm, As dimensões são: Altura de 1980 mm. Largura de 925 mm. Profundidades de 420 mm As prateleiras da estante tem	Unidade	80	540,00	43.200,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://transparencia.conceicaoolagoacu.ma.gov.br/diario>
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: cd3d4844d847b37a4f66ae85d8bb4cfc6650b916
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	capacidades de carga de 30 Kg, uniformemente distribuídos, com regulagem do vão entre prateleiras de 50 em 50 mm.				
25	FOGÃO INDUSTRIAL: 4 BOCAS Regulagem de altura da mesa; Injetor horizontal de gás para evitar entupimento; Mesa: esmaltada; Composição: trempe e queimadores em ferro fundido; Espalhadores: grande de ferro fundido e pequeno em latão; Injetor horizontal de gás para evitar entupimentos. Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP); 83x83x79,5cm Garantia Mínima de 12 meses.	Unidade	25	1.650,00	41.250,00
Total					84.450,00

Conceição do Lago Açu/MA, 19 de Junho de 2023.

Lincoln Alexandre de Lima

Secretário Municipal de Administração

Gerenciadora

F M Caxias Eireli

Fernando Marques Caxias

Detentora

E Dantas Brandão

Emanuel Dantas Brandão

Detentora

